


समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला. पंचायत प्रशाखा)

निविदा आमंत्रण हेतु आम सूचना

मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत 37 पंचायत सरकार भवन एवं 385 ग्राम कचहरी भवन के लिए आवश्यक फर्नीचर यथा :- टेबुल (आई0एस0आई0 मार्का) 4'X 2' एवं 6'X 3' स्टील कुर्सी WITH ARM (आई0एस0आई0 मार्का) प्लास्टिक कुर्सी (आई0एस0आई0 मार्का), आलमीरा ऑफीस, बड़ा एवं छोटा (आई0एस0आई0 मार्का) स्टील सोफा तीन सीट (आई0एस0आई0 मार्का) पंखा सिलिंग (आई0एस0आई0 मार्का) ताला मध्यम (आई0एस0आई0 मार्का) एवं दरी 25'X 35' के क्रय हेतु दिनांक 10.08.2017 को 3:00 बजे अपराहन तक जिला पंचायत प्रशाखा, मुजफ्फरपुर में निम्नांकित विवरणी एवं शर्तों पर सील बंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा एक बड़ा लिफाफा में होगा। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट Muzaffarpur.bih.nic.in देखी जा सकती है, एवं निविदा दिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र जिला पंचायत कार्यालय, मुजफ्फरपुर से 1000.00 (एक हजार) रूपये जमा कर दिनांक 09.08.2017 तक प्राप्त की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में जिला पंचायत कार्यालय, मुजफ्फरपुर से निर्गत निविदा प्रपत्र के अतिरिक्त निविदा हेतु अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होगा। निविदा दिनांक 10.08.2017 को 4:00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।


जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला पंचायत प्रशाखा)

निविदा आमंत्रण हेतु आम सूचना

मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत 37 पंचायत सरकार भवन एवं 385 ग्राम कचहरी भवन के लिए आवश्यक फर्नीचर यथा :- टेबुल (आई0एस0आई0 मार्का) 4'X 2' एवं 6'X 3', स्टील कुर्सी WITH ARM (आई0एस0आई0 मार्का) प्लास्टिक कुर्सी (आई0एस0आई0 मार्का), आलमीरा ऑफीस, बड़ा एवं छोटा (आई0एस0आई0 मार्का) स्टील सोफा तीन सीट (आई0एस0आई0 मार्का) पंखा सिलिंग (आई0एस0आई0 मार्का) ताला मध्यम (आई0एस0आई0 मार्का) एवं दरी 25'X 35' के क्रय हेतु दिनांक 10.08.2017 को 3:00 बजे अपराह्न तक जिला पंचायत प्रशाखा, मुजफ्फरपुर में निम्नांकित विवरणी एवं शर्तों पर सील बंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा एक बड़ा लिफाफा में होगा। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट Muzaffarpur.bih.nic.in देखी जा सकती है, एवं निविदा दिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र जिला पंचायत कार्यालय, मुजफ्फरपुर से 1000.00 (एक हजार) रुपये जमा कर दिनांक 09.08.2017 तक प्राप्त की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में जिला पंचायत कार्यालय, मुजफ्फरपुर से निर्गत निविदा प्रपत्र के अतिरिक्त निविदा हेतु अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होगा। निविदा दिनांक 10.08.2017 को 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

1. तकनीकी निविदा :-

- (i) निविदादाता को निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के नाम से निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का मो0 25000.00 (पच्चीस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट/चेक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ii) निविदादाता फर्म को बिहार Shop & Establishment Act के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (iii) निविदादाता को निविदा के साथ काली सूची में दर्ज नहीं होने तथा किसी प्रकार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- (iv) निविदादाता को निविदा के साथ आयकर दाता होने से संबंधित पैन कार्ड एवं T.S.T के निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।
- (v) निविदादाता का प्रतिवर्ष कम से कम 50000000.00 (पाँच करोड़) रुपये क्रय-विक्रय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (vi) निविदादाता फर्म को I.S.O 9001/2008/ISO 9001/2015 सर्टिफिकेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. वित्तीय निविदा :-

- (i) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फार्म का ही वित्तीय निविदा संबंधित लिफाफा खोली जायेगी।
- (ii) वित्तीय निविदा में सामग्री का मदवार दर निर्धारित निविदा प्रपत्र में सभी कर सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (iii) फर्नीचर की आपूर्ति पंचायत स्तर पर की जायेगी, जिसका परिवहन निविदादाता के द्वारा की जायेगी।
- (iv) आपूर्ति की जानेवाली सामग्री निविदा खोलने की तिथि को समाहरणालय परिसर, मुजफ्फरपुर में सभी एक-एक सामग्री दिखाना अनिवार्य होगा।

सामग्री आपूर्ति की गुणवत्ता के जाँच के उपरांत आपूर्ति किये गये सामग्री के राशि का भुगतान जायेगा।

सभी सामग्री एक माह के अंदर संबंधित पंचायतों को आपूर्ति करनी होगी।

निष्ठा में सफल निविदादाता को एकरारनामा के समय बैंक गारन्टी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राशि का कुल 2 प्रतिशत अग्रिम के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. शर्त :-

निविदा बिना कारण बताये स्थगित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का सुरक्षित होगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं निष्पादित किये जाने पर एक सप्ताह के विलंब हेतु 50000.00 (पचास हजार रुपये) की कटौती की जायेगी, एवं उक्त अवधि में भी सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई करते हुये इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

(iv) किसी भी परिस्थिति में Sub-Contracting मान्य नहीं होगा।

सामग्री की आपूर्ति निम्न मात्रा में की जानी है :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	विशिष्टियाँ	मात्रा प्रति पंचायत सरकार भवन
1	3	4	5
1	टेबुल	4' X 2' made up of 18mm prelamated board duly sealed with 2mm PVC beading on all sides. Understructure made up of C frame with CRCA MS sheet of 0.9mm thick, tubular frame of MS ERW round tube of Dia 25.4mmx 1.2mm thick Modesty panel made up of 1 mm thick CRCA MS sheet. Storage made up of three drawer unit with 0.5mm thick CRCA MS sheet of overall size 355.5wx559dx433.5h mm)	13 प्रति
	स्टील कुर्सी (With Arm I.S.I Mark)	SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat and back are made from chemically treated and seasoned wood, upholsterd with plywood black leather-cloth, and U-foam BACK SIZE: 46.0cm (w) x 27.0cm)h(SEAT SIZE 46.0cm (w) 40.0cm (D) ARMREST TUBE: The armrest tube is made of M.S.E.R.W tube dia 2.54cm (1") x 16bg thick and powder coated. ARMREST : The armrest is gas-assisted injection moulded from black polypropylene, UNDERSTRUCTURE ASSEMBLY : The understructure assembly is a cantilever type frame made od dia,2.54cm. (1") x 14bg thick M.S.E.R.W tube and powder coated.	29 प्रति
	प्लास्टिक कुर्सी (With Arm)	उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाला।	84 प्रति
	आलमीरा (ऑफिस)	Construction & Material \$ welded Construction \$ 0.8 mm thk CRCA for back, shelf & 0.9 mm thk CRCA for all other components, Configuration (Door) \$ full height steel Hinged Door. Locking & handle : Mazak Handle \$ 3 way locking mechanism with shooting bolt arrangement shelving : Height wise Adjustable Shelf Mounting: Uniformly Distributed Load Capacity per each full shelf is 80 Kg maximum. Plain 4s : 4 Nos of Adjustable full shelves Leveler \$ M10 Screw type leveler with hex plastic base \$ hEpoxy polyester powder coated to the thickness of 50 microns	बड़ा 5 एवं छोटा 3
	टेबुल	6' X 3' made up of 18mm prelamated board duly sealed with 2mm PVC beading on all sides. Understructure made up of C frame with CRCA MS sheet of 0.9mm thick, tubular frame of MS ERW round tube of Dia 25.4mmx 1.2mm thick Modesty panel made up of 1 mm thick CRCA MS sheet. Storage made up of three drawer unit	

		with 0.5mm thick CRCA MS sheet of overall size 355.5wx559dx433.5h mm)	
	दरी	25' X 35'	2 प्रति
5	स्टील सोफा	3 (Seated)	2 प्रति
6	पंखा (सिलिंग) I.S.I Mark	Three Bladed (48 inch)	25 प्रति
8	ताला (मध्यम)	7 Lever (Three Key)	15 प्रति


ग्राम कचहरी हेतु

क्रमांक	सामग्री का नाम	आकार	मात्रा प्रति ग्राम कचहरी हेतु
	3	4	5
	टेबुल	4' x 2' made up of 18mm prelaminated board duly sealed with 2mm PVC beading on all sides. Understructure made up of C frame with CRCA MS sheet of 0.9mm thick, tubular frame of MS ERW round tube of Dia 25.4mm x 1.2mm thick Modesty panel made up of 1 mm thick CRCA MS sheet. Storage made up of three drawer unit with 0.5mm thick CRCA MS sheet of overall size 355.5wx559dx433.5h mm)	4 प्रति
	सील कुर्सी (With Arm)	SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat and back are made from chemically treated and seasoned wood, upholsterd with plywood black leather-cloth, and U-foam BACK SIZE: 46.0cm (w) x 27.0cm)h(SEAT SIZE 46.0cm (w) 40.0cm (D) ARMREST TUBE: The armrest tube is made of M.S.E.R.W tube dia 2.54cm (1") x 16bg thick and powder coated. ARMREST : The armrest is gas-assisted injection moulded from black polypropylene, UNDERSTRUCTURE ASSEMBLY : The understructure assembly is a cantilever type frame made od dia,2.54cm.(1") x 14bg thick M.S.E.R.W tube and powder coated.	4 प्रति
	प्लास्टिक कुर्सी (With Arm)	High Quality	15 प्रति
	आलमोरा (ऑफिस)	Construction & Material \$ welded Construction \$ 0.8 mm thk CRCA for back, shelf & 0.9 mm thk CRCA for all other components, Configuration (Door) \$ full height steel Hinged Door. Locking & handle : Mazak Handle \$ 3 way locking mechanism with shooting bolt arrangement shelving : Height wise Adjustable Shelf Mounting. Uniformly Distributed Load Capacity per each full shelf is 80 Kg maximum. Plain 4s : 4 Nos of Adjustable full shelves Leveler \$ M10 Screw type leveler with hex plastic base. Finish \$ bEpoxy polyester powder coated to the thickness of 50 microns (+/-10)	1 प्रति

निविदादाता द्वारा निम्न प्रपत्र में दर संबंधी विवरणी उपलब्ध करनी होगी :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	विस्टिटियाँ	दर प्रति अद्द
1	2	3	4

निविदा जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 10.08.2017 को 4:00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा में भाग लेने का प्राधिकार पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं होगा।


जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

